

Supplément au MANUEL DE VOL

Réf. SUPMV.GEIO05 – CF 00454-00-AF

Applicabilité :

DR400-120D – F-GEKI – SN : 1734 – TRIG TT31

Ce document est un Supplément au Manuel de Vol lorsque le transpondeur TRIG TT31 est avionné sur l'aéronef et décrit les procédures opérationnelles de l'équipement installé. Ce document doit être impérativement à bord tout comme du Manuel de Vol DR400-120D. Les données du présent supplément complètent ou remplacent celles du manuel de vol de base.



1. Approbation

Le présent supplément au manuel de vol est conforme au titre de la Form123 au travers de l'application du règlement européen CS-STAN n°CS-SC002c.

2. Généralités

Le transpondeur TRIG TT31, Mode S ADS-B est un émetteur/récepteur homologué selon les normes ETSO C166A, 2C112B et TSO C112, et C166b.

Type de l'équipement : Classe 1 Mode S niveau 2els.

Pour plus de caractéristique, se référer à l'INSTALLATION MANUAL - TT31 Mode S Transpondeur - 00455-00-AR, Chapitre 2 et dernières révisions approuvées.

L'installation de l'équipement n'induit pas d'augmentation des privilèges de l'aéronef.

3. Limitations

Les données de limitations, non incluses dans ce supplément sont immuables et sont à consulter dans le manuel de vol approuvé DR400-120D, dernière mise à jour.

4. Procédures d'urgences

Les procédures d'urgences, non incluses dans ce supplément sont immuables et sont à consulter dans le manuel de vol approuvé DR400-120D, dernière mise à jour.

5. Procédures normales

Pour son utilisation, se référer à l'OPERATING MANUAL - 00454-00-AF, pages 11 à 16, et dernières révisions approuvées.

6. Performances

Les performances, non incluses dans ce supplément sont immuables et sont à consulter dans le manuel de vol approuvé DR400-120D, dernière mise à jour.

7. Masse et centrage

Se référer aux données de masse et centrage actuelles.

8. Description

Se référer à l'INSTALLATION MANUAL - TT31 Mode S Transpondeur - 00455-00-AR, et dernières révisions approuvées.

Champ libre ;



Aérodrome de Villefranche - Tarare
69620 FRONTENAS - LFHV

Tél : 04.74.71.65.18
Fax : 04.74.71.83.06

contact@seram-aeromat.fr

This document is classified as « SERAM Confidential ». Its distribution is restricted to the recipients on the distribution list. They may not make copies or redistribute this document without the consent of the owner. This document must be kept in a cabinet or unit which can be locked